

STUDIO 55

PROFOTO & HENSEL
EQUIPMENT

PROFOTO EQUIPMENT	4
generátory / Generators > Power packs	4
Pro-7a 1200	4
Pro-7a 2400	4
Pro-7s 1200	5
Pro-7s 2400	5
Pro-8a 2400 Air	5
D4 2400.....	6
bateriové generátory / Battery generators > Battery packs	7
Pro-B2	7
Pro-7b 1200	7
AcuteB 600R.....	7
bateriové generátory > náhradní baterie / Battery generators > Spare Batteries	8
Pro-7b extra Battery	8
Charger for Pro-7b	8
Pro-7b Universal Power Adapter Kit	8
AcuteB battery	8
Hlavy & Kompakty / Heads & Compacts	9
ProHead.....	9
Acute/D4Head	9
Pro-B Head.....	9
Pro Tungsten	9
Compact 600 Ws.....	10
ProTwin.....	10
ProRing UV	10
StripLight	10
Světelné příslušenství > Reflektory / Lighting Accesories > Reflectors	11
Standard Zoom reflector	11
Widezoom reflektor	11
Tele-zoom reflektor	11
Narrow-beam travel reflektor.....	12
Magnum reflektor.....	12
Grid reflektor (7 inch Reflector).....	12
Disc reflektor (small)	12
Barn Doors for Standard Zoom reflektor.....	12
Barn Doors for Disc Reflector	13
Dark reflecto board panel	13
Color Filter Holder	13
Softlight Beautydish Reflector white.....	13
Softlight Beautydish Reflector silver.....	13
Pro Globe	14
Snoot	14
Softlight Reflector for RingFlash	14
Grid Holder.....	14
HoneyComb Grid 5°,10°,20°.....	14
HoneyComb Grid for Softlight	14
HoneyComb Grid for WideZoom	15
Grid Holder + 5°,10°,20° kit.....	15
Světelné příslušenství > Softboxy / Lighting Accesories > Softboxes	16
Softbox 1x3 RF	16
Softbox 1x4 RF	16
This 30 x 120 x 47 cm striplight softbox is ideal for a lot of situations, among others well-directed lighting in people photography or lateral fill-in at product shots, to mention a few. The exchangeable internal diffuser ensures an extremely low light fall off, even for such a large construction.	16
Softbox 1x6 RF	16
Softbox 2x2 RF	16
Softbox 2x3 RF	16
Softbox 3x4 RF	17
Softbox 4x6.....	17
Octabox 5´ (150cm).....	17
Octabox 3´ (90cm)	17
Profoto Speedring incl. Mounting ring	17
Světelné příslušenství > Deštníky / Lighting Accesories > Umbrellas	18
Umbrella White Medium (1,05m).....	18
Umbrella White Small (0,85m).....	18
Umbrella White Large (1,30m).....	18
Umbrella Silver Medium (1,05m).....	18
Umbrella Silver Large (1,30m).....	18
Umbrella translucent Small (0,85m)	18
Umbrella translucent Medium (1,05m)	19
Profoto 7´ Reflector.....	19
Světelné příslušenství > Odrzné desky / Lighting Accesories > Bouncing panels.....	20
California Sunbounce Silver 90x120cm	20
Bounce silver x white 80 cm	20
California Sunbounce Gold 180x250cm	20
California Sunbounce Translucent 120x180cm	20
Bounce gold x silver 90x60cm.....	20

Světelné příslušenství > Zátěžové pytle / Lighting Accesories > Sand Bags.....	21
Sand Bag Small	21
Sand Bag Big	21
Světelné příslušenství > větrák / Lighting Accesories > Windmachine	22
Bowens Jetstream Windmachine	22
Světelné příslušenství > Kabely / lighting accesories > cables	23
Pro Lamp Extention cable 5m.....	23
Pro Lamp Extention cable 10m.....	23
Synchro Cable	23
Světelné příslušenství > Stojany / Lighting Accesories > Light Stands	24
Stand (standard size)	24
Stand Compact - Pneu	24
C Stand	24
Stand Mini Pro (small size)	24
Manfrotto stand with wheels	24
Manfrotto 270U Super Steel tripod + wheels.....	24
Manfrotto 626BU Heavy Duty tripod (Black/Green)	24
Manfrotto 085 Light Boom 35 + tripod + wheels	25
Manfrotto Autopole Set + 2x Background holders	25
Manfrotto backlite base 003+F27 (floor stand mini).....	25
Manfrotto 035 Super Clamp.....	25
Manfrotto 175 Spring Clamp	25
Manfrotto 237 Flex Arm	25
Manfrotto 237HD Flex Arm	25
Manfrotto 143FV Double Hinged Fork.....	26
Manfrotto 143A Magic Arm	26
Světelné příslušenství > Foto stativy / Lighting Accesories > Photo Tripods.....	27
PhotoTripod (Velbon Mark 7GSV + head PH-270G).....	27
MakroTripod (Velbon Mark 7G Mini+head PH-173G+Super Arm 7G)	27
HENSEL EQUIPMENT	28
generátory, bateriové generátory / generators, Battery Generators.....	28
Hensel generátor Linea 3000S – 3000Ws	28
Hensel Porty Premium 1200 AS/RC + Hensel Rechargeable sealed lead-ACID Battery	29
Hensel Quick Charger 5671	29
Hlavy & Kompakty / Heads & Compacts.....	30
Hensel Contra E 500 – 500Ws.....	30
Hensel Contra E 1000 – 1000Ws	30
Hensel Expert Pro 1000 plus – 1000Ws	30
Broncolor Visatek SOLO800	30
Hensel head 3000 – 3000Ws + Octabox.....	31
Hensel Ring Flash – 3000Ws.....	31
Flash Canon Speedlite 580EX II	31
Hensel OCTA SUN HASE	31
Electric Lamp – 1000W yellow.....	32
Electric Lamp – 750W day light.....	32
Světelné příslušenství > Reflektory / Lighting Accesories > Reflectors	33
Standart middle reflektor	33
Flap at flash light	33
Hensel softbox 70x70cm	33
Hensel grid for softbox 70x70cm	33
Hensel grid for standart zoom reflektor	34
Hensel beautydish 56cm	34
Mast – attachment to the reflektor	34
Standart basic reflektor.....	34
Softbox 80x100cm Hensel.....	34
Softbox 60x120cm Hensel.....	35
Stativy, odrazné desky, příslušenství / Stands, reflectboards, accessories	36
Tripod.....	36
Standart stand.....	36
Heavy duty tripod	36
Manfrotto 085 Light Boom 35+tripod+Wheel	36
White polystyrene reflectboards	37
Dark panels – flag Wheel, without 170cm, 210cm	37
Reflecto boards – silver, gold, mix.....	37
Fotoaparáty, objektivy, fotopříslušenství / Cameras, lenses, accessories.....	38
Canon EOS D MARK III	38
Canon 500D	38
Canon 550D	39
Canon Lens 28-70/2.8	40
Canon Lens 80/1.8	40
Canon Lens 100/2-Macro	40

PROFOTO EQUIPMENT

GENERÁTORY / GENERATORS > POWER PACKS

Pro-7a 1200

Typ produktu/Product type: Generator or
Popis/Description:

Vlastnosti - super rychlé nabíjení - 0.08–0.7 s - ultra krátký záblesk- 1/2200–1/12000 s - stálá barevná teplota při všech nastavení výkonu - nastavení barevné teploty až na 400°K po 50°K krocích - 6 f-stop range in 1/3 and 1/6 step increments with two ergonomic dial controls - auto bracketing po 1/3, 1/2 or 2/3 krocích - bezpečné napájení od 90–260 V, 50–60 Hz - symmetrické/asymetrické ovládání tří lamp – přepínatelný



Features - super-fast recycling time from 0.08–0.7 s - ultra-short flash durations from 1/2200–1/12000 s - consistent color temperature and exposure level at all power settings - color temperature control over 400 degrees K in 50 K steps - 6 f-stop range in 1/3 and 1/6 step increments with two ergonomic dial controls - auto bracketing in 1/3, 1/2 or 2/3 steps - Profoto special non-arching lamphead safety connectors - self seeking auto multi-voltage with all AC voltages between 90–260 V, 50–60 Hz - symmetrical/asymmetrical light distribution to three lamphead outlets - switchable acoustic signal “beeps” when unit is fully recycled - built-in photocell slave sync

Pro-7a 2400

Typ produktu/Product type: Generator
Popis/Description:

Vlastnosti - rychlé nabíjení - více než 10 záběrů za vteřinu - velmi krátký záblesk pro zmrazení pohybu - vysoká kvalita a spolehlivost - jednoduché ovládání



Turbo recycling, ultra-short flash duration, and the choice of asymmetrical and symmetrical power distribution with up to three lamp heads. Plus: colour temperature control and auto-bracketing. Features - super-fast recycling time from 0.12–1.4 s - ultra-short flash durations from 1/1600–1/8000 s - consistent color temperature and exposure level at all power settings - color temperature control over 400 degrees K in 50 K steps - 6 stop range in 1/3 and 1/6 step increments with two ergonomic dial controls - auto bracketing in 1/3, 1/2 or 2/3 steps - heavy duty, ergonomic design - Profoto special non-arching lamphead safety connectors - auto-diagnostic start-up circuitry - self seeking auto multi-voltage with all AC voltages between 90–260 V, 50–60 Hz - symmetrical/asymmetrical light distribution to three lamphead outlets - switchable acoustic signal “beeps” when unit is fully recycled - built-in photocell slave sync

Pro-7s 1200

Typ produktu/Product type: Generator

Popis/Description:

Vlastnosti - krátký čas záblesku 1/2200–1/12000 s - 6 f-stop range in 1/6 step output adjustment

Features - short flash durations from 1/2200–1/12000 s - 6 f-stop range in 1/6 step output adjustment - self seeking auto multi-voltage with all AC voltages between 90–260 V, 50–60 Hz - symmetrical light distribution to two lamp head sockets - heavy duty, ergonomic design - profoto special non-arching lamphead safety connectors - auto-diagnostic start-up circuitry - switchable acoustic signal "beeps" when unit is fully recycled - built-in photocell slave sync



Pro-7s 2400

Typ produktu/Product type: Generator

Popis/Description:

- Rychlé nabíjení - více než 10 záběrů za vteřinu - velmi krátký záblesk pro zmrazení pohybu - vysoká kvalita a spolehlivost - jednoduché ovládání

The Pro-7s offers fast recycling, short flash duration and symmetrical power distribution for up to two lamp heads. Ideal combination with the Pro-7 Twin Head for an outfit with extremely short flash duration. Unique capacitor rotation feature constantly rotates capacitor banks for maximum efficiency and longer generator life, especially in heavy-duty use. Features - short flash durations from 1/1600–1/8000 s - 6 f-stop range in 1/6 step output adjustment - self seeking auto multi-voltage with all AC voltages between 90–260 V, 50–60 Hz - symmetrical light distribution to two lamp head outlets - heavy duty, ergonomic design - Profoto special non-arching lamphead safety connectors - auto-diagnostic start-up circuitry - switchable acoustic signal "beeps" when unit is fully recycled - built-in photocell slave sync - unique capacitor rotation feature, constantly rotates capacitor banks, for longer generator life in heavy-duty use



Pro-8a 2400 Air

Typ produktu/Product type: Generator

Popis/Description:

Bezdrátové ovládání a rychlost nabíjení téměř dvojnásobnou rychlostí oproti Pro-7 generátorům. Rychlost záblesku až o 50% rychlejší, barevně stabilní od jednoho blesku k druhému. Výkon nastavitelný v rozsahu 10 clon po krocích 1/10 nebo celých clonách. Extrémně rychlé nabíjení 0.05–0.9 sek. u Pro-8a 2400 - až 20 záblesků za sekundu - Ultra rychlé záblesky 1/12.000 s - Rozsah 10 clon - Extrémní barevná stabilita, $\pm 50^\circ$ K - Energetická stabilita $\pm 1/50$ clon od blesku k blesku - Bezdrátové řízení a ovládání blesků systémem Profoto Air



Wireless control and triggering Recycling almost twice as fast as Pro-7 Flash duration up to 50% faster Color and power stable from flash to flash 10 f-stop power range in 1/10 or full f-stops - Sensational fast recycling time 0.05–0.9 sec for Pro-8a 2400 - Up to 20 flashes per second - Ultra short flash duration 1/12.000 s - 10 f-stop power range- Extremely high color stability, $\pm 50^\circ$ K over energy range 5.0 – 10.0 - Energy stability $\pm 1/50$ f-stop flash-to-flash - Wireless sync and control of your flashes with the Profoto Air system

D4 2400

Typ produktu/Product type: Generator

Popis/Description:

Síťový generátor s výkonem 2400 Ws. - 4 samostatně asimetricky nastavitelné výstupy na zábleskové hlavy - Výkon v rozsahu 8 clon - Plynulá regulace po 1 cloně nebo 1/10 clony - Stabilní výkon od blesku k blesku - Konstantní barevná teplota záblesku - Možnost nastavení počítačem přes USB



Four individually controlled full asymmetric adjustable lamp sockets - Direct control of all functions - 8 f-stop power range for precise control in 1/10 f-stop increments - Unique ergonomic design - Highest power stability from flash-to-flash; no f-stop shifts - Constant colour temperature flash-to-flash and over the entire power range - regardless of the number of flash heads used - Innovative special functions, all logically controlled - Optimal, repeatable results with analogue AND digital photography - Comfortable computer control via USB connection - Extensive range of light-shaping tools and accessories - Built-in radio with 32 channel / 4 zone for remote operation.

BATERIOVÉ GENERÁTORY / BATTERY GENERATORS >

BATTERY PACKS

Pro-B2

Typ produktu/Product type: Battery generator

Popis/Description:

- Až 200 záblesků na plný výkon z jedné baterie - Extrémně rychlé nabíjení: 0.04–1.8 s - Vysoká rychlost záblesku: 1/2200–1/7400 s - Rozsah celých 8 clon s korekcí po 1/2 nebo 1/10 clony - Asymetrický nebo symetrický výstup na dvě hlavy - Pilotní lampa až 250 W
- baterka vydrží 240fotek na plný výkon

Features - up to 200 full power flashes from a single battery cassette - ultrafast recycling: 0.04–1.8 s - very short flash durations: 1/2200–1/7400 s - full 8 f-stop range in 1/2 or 1/10 step adjustments - asymmetrical or symmetrical power distribution - up to 250 W modeling lamp - continuous modeling light or timer.



Pro-7b 1200

Typ produktu/Product type: Battery generator

Popis/Description:

- Až 250 záblesků na plný výkon z jedné baterie - Rychlé nabíjení: 0.09–2.8 s - Vysoká rychlost záblesku: 1/1400–1/3000 s - Rozsah 7 clon s korekcí po 1/6 - Asymetrický nebo symetrický výstup na dvě hlavy - Pilotní lampa 100 W
- baterka vydrží 240 fotek na plný výkon

Features - up to 250 full power flashes from a single battery cassette - fast recycling, 0.09–2.8 s - motion-freezing flash durations: 1/1400–1/3000 s - full 7 f-stop range in 1/6 step adjustments - asymmetrical or symmetrical power distribution - 100 W modeling lamp.



AcuteB 600R

Typ produktu/Product type: Battery generator

Popis/Description:

- Extrémně lehký bateriový generátor (jen 4,8kg) - Až 160 záblesků na plný výkon z jedné baterie - Rozsah 7 clon - Výkon 9-600Ws - Vestavěný rádiový přijímač pro dálkové ovládání a synchronizační časy 1/250 s. (se štěrbinovou závěrkou) a 1/1000 s. (s centrální závěrkou)
- baterka vydrží 160 fotek na plný výkon

Features - Light weight - Integrated with Acute heads and accessories - Portability - Small - Easy to use - Digital accuracy - Profoto Performance for the road



BATERIOVÉ GENERÁTORY > NÁHRADNÍ BATERIE / BATTERY GENERATORS > SPARE BATTERIES

Pro-7b extra Battery

Typ produktu/Product type: extra battery



Charger for Pro-7b

Typ produktu/Product type: charger



Pro-7b Universal Power Adapter Kit

Typ produktu/Product type: adapter



AcuteB battery

Typ produktu/Product type : Battery



HLAVY & KOMPAKTY / HEADS & COMPACTS

ProHead

Typ produktu/Product type: Head + Standard Zoom Reflector

Popis/Description:

Profesionální záblesková hlava pro studiovou, ale i exteriérovou fotografii s generátory Profoto D4, Pro-7, Pro-8, Pro-B2 a Pro-7b. Určená k maximálnímu a neustále opakovanému výkonu 4800 Ws, beze změny barevné teploty. Hlava je vybavena dvěma tepelnými čidly aktivujícími chladící větrák. Součástí hlavy je vždy reflektor "Standard Zoom Reflector".



In the studio, the standard heavy-duty tool is the Profoto ProHead, built for producing flashes up to 4800 Ws, over and over again, hour after hour. The head has a thermostatically controlled 2 speed fan for efficient cooling. Shape your own light.

Acute/D4Head

Typ produktu/Product type: Head + Standard Zoom Reflector

Popis/Description:

Profesionální záblesková hlava pro studiovou, ale i exteriérovou fotografii určená pro generátory řady Acute a D4. Hlava je vybavena dvěma tepelnými čidly aktivujícími chladící větrák. Součástí hlavy je vždy reflektor "Standard Zoom Reflector".



With a modeling light of 250 W and a maximum flash output of 4800Ws, the Acute/D4 Head is the top of the line lamp head for all Acute generators, as well as the Profoto D4. The head is also available with a 500 W modeling lamp.

Pro-B Head

Typ produktu/Product type: Head + Standard Zoom Reflector

Popis/Description:

Záblesková hlava určená pro bateriové generátory Pro-B2 a Pro-7b. Nabízí výkon až 1200 Ws a pilotní žárovku s výkonem 100 W. Součástí je i malý přenosný Disc Reflector.



For the Pro-B2 and the Pro-7b there is the handy Profoto Pro-B Head, that gives you 1200 Ws flashes and a 100 W modeling light.

Pro Tungsten

Typ produktu/Product type: Halogen head 1000W

Popis/Description:

ProTungsten používá halogenové lampy až do 1000 W. Barevná teplota 3200–3400° K. Včetně Standard Zoom Reflector.

Fan cooled unit, constructed with the same modular design as Profoto flash unit heads. ProTungsten accepts halogen lamps up to 1000 W. Colour temperature 3200–3400° K



Compact 600 Ws

Typ produktu/Product type: Compact Flash



ProTwin

Typ produktu/Product type: Head + Magnum Reflector

Popis/Description:

Záblesková hlava obsahující dvě výbojky s dvojnásobným výkonem a tedy možností kratších zábleskových časů. Ve spojení se dvěma generátory dosahuje rychlejších nabíjecích časů a/nebo vyššího výkonu, až do 9600 Ws.



Double performance For even tougher demands, there is the Profoto ProTwin, that, using two flash tubes, effectively doubles the performance of the ProHead. When used with a single generator, it produces shorter flash duration. Used with two generators, it achieves faster recycling and/or higher power, up to 9600 Ws.

ProRing UV

Typ produktu/Product type: Ring Flash

Popis/Description:

Kruhový blesk, velmi oblíbený zejména v módní fotografii, pro přímé nasvícení foceného objektu v malých prostorách, v autě apod. Otvor o průměru 100mm umožňuje použití kruhového blesku se všemi typy fotoaparátů a většinou objektivů.



Flash capacity 4800 Ws Compatible generators : Pro-B2 1200 Yes Pro-7b 1200 Yes Pro-7s 1200 Yes Pro-7s 2400 Yes Pro-7a 1200 Yes Pro-7a 2400 Yes D4 1200 Yes D4 2400 Yes D4 4800 Yes AcuteB 600 N/A Acute2 1200 N/A Acute2 2400 N/A Measurements: Diameter 10 cm Size 22 cm depth Weight 1.8 kg

StripLight

Typ produktu/Product type: Strip Flash Head

Popis/Description:

Robustní a pevná trubicovitá záblesková hlava - tzv. STRIP, s celkovou délkou 130 cm. Je tvořena dvěma samostatnými výbojkami, vyžaduje tedy dva výstupy na generátoru (např. Pro-7 nebo Pro-8). Ideální pro módní fotografii i zátiší.

Rigid and stable strip with 190 cm length. Creates sharp outlines and soft edge shadows. Splendid for still life AND fashion photography.



SVĚTELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > REFLEKTORY / LIGHTING

ACCESORIES > REFLECTORS

Standard Zoom reflector

Typ produktu/Product type: Reflector

Barva/Color: stříbrná /silver

Popis/Description:

Nejuniverzálnější reflektor z řady Profoto systému. Poskytuje nasvícení širokých záběrů od 100° až po standardní světelný kužel s 65°. Vhodný také pro použití v kombinaci s deštníky, 5°, 10° a 20° voštiny a komínek lze použít ve spojení s držákem filtrů. Přímo na reflektor lze nasadit také 4-dvěřové „filmové“ klapky.



The most versatile reflektor within the Profoto systém. Zoomable from real wide angle illumination of 100° to a standard beam of 65°. Also perfect in combination with umbrellas. 5°, 10° and 20° grids and snoot can be used with grid- and filterholder. Furthermore 4-sided barn doors are available.

Widezoom reflektor

Typ produktu/Product type: Reflector

Barva/Color: stříbrná/silver

Popis/Description:

Wide Zoom Reflector – široký zoomovací reflektor, směřující kužel světla pod úhlem od 40°- 70°. Poskytuje velmi jemné nasvícení i při použití na krátké vzdálenosti. Tento reflektor poskytuje f/64 ze 2 metrů při výkonu hlavy 2400Ws.



This new reflektor is very versatile with an angle of light from 40 to 70 degrees. Very even illumination already efekt short distances. The Wide Zoom reflektor produces f/64 at 2 meters with a 2400 Ws pack

Tele-zoom reflektor

Typ produktu/Product type: Reflector

Barva/Color: stříbrná / silver

Popis/Description:

Sdílí charakteristiku světla se standardním zoom reflektorem. Tento reflektor je unikátní v tom, že dokáže směřovat světlo pod úhly od 20° z pozice 5 na posuvníku, po 30°z pozice 10. Tele Zoom Reflector poskytuje f/90.3 ze 2 metrů při výkonu hlavy 2400Ws.



Sharing its efekt characteristics with the Standard Zoom Reflector, this new reflektor is efle because the angle of light varies from 20 degrees at head position 5, to 30 degrees at head position 10. Even illumination and high light output add to the efekt of this new unit. The Tele Zoom Reflector produces f/90.3 at 2 meters with a 2400 W/s pack.

Narrow-beam r eflektor

Typ produktu/Product type: Reflector

Barva/Color: stříbrná/silver

Popis/Description:

Narrow Beam Reflector (směřování světla 32°), poskytuje největší výkon ze všech Profoto reflektorů. Pro přesné směřování kuželu světla, lze použít v kombinaci s ProTube (tubusem) nebo 10°voštinou.



The Narrow Beam Reflector (light-spread 32!), efl the highest light output of all Profoto reflectors. To

achieve precise efekt over the direction of the light, the reflektor can be extended by the ProTube and equipped with a Honeycomb Grid or a Barn Door.

Narrow-beam travel reflektor

Typ produktu/Product type: Reflector

Barva/Color: stříbrná/silver

Popis/Description:

Narrow Beam Travel Reflector – jedná se o cestovní, skladnější verzi Narrow Beam reflektoru, který se vyznačuje svým vysokým výkonem.

The Narrow Beam Reflector (light-spread 32!), efl the highest light output of all Profoto reflectors. To achieve precise reflekt over the direction of the light, the reflektor can be extended by the ProTube and equipped with a Honeycomb Grid or a Barn Door.



Magnum reflektor

Typ produktu/Product type: Reflector

Barva/Color: stříbrná/silver

Popis/Description:

Pro maximální výkon se standardním úhlem rozptylu světla. Magnum reflektor poskytuje silné světlo s plynulým přechodem. Pro přesné směřování kuželu světla, lze použít v kombinaci s ProTube (tubusem) nebo 10°voštinou.

For maximum output with a normal beam efl. The Magnum Reflector efekt strong, smooth light. Although this is not a true focusing reflektor, zooming it efl the focal point does create interesting reflekt effects. To achieve precise reflekt over direction of the light, the Magnum can be supplemented by the ProTube, Honeycomb Grid or Barn Doors.



Grid reflektor (7 inch Reflector)

Typ produktu/Product type: Grid

Barva/Color: stříbrná/silver

Popis/Description:

Menší reflektor, do kterého lze vkládat přímo 7" 5° nebo 10° voštiny.

Allows reflekt use of 7" grids.



Disc reflektor (small)

Typ produktu/Product type: Reflector

Barva/Color: stříbrná/silver

Popis/Description:

Malý reflektor určený pro použití s deštníkem, nebo s některými bateriovými hlavami, z důvodu kompaktnosti a snadné přenosnosti.

Designed for use with an umbrella. It refl light from reflekt off the edges of the umbrella.



Barn Doors for Standard Zoom reflektor

Typ produktu/Product type: Barn Doors

Barva/Color: černá / black

Popis/Description:

4-dvěřové klapky pro použití se Standard Zoom Reflektorem, Grid reflektorem a Disc reflektorem.

4-sided rigid barndoors for Standard Zoom Reflector, Grid Reflector and Disc Reflector



Barn Doors for Disc Reflector

Typ produktu/Product type: Barn Doors

Barva/Color: černá / black

Popis/Description:

4-dvěřové klapky pro použití s Disc reflektorem.

4-sided rigid barndoors for Standard Zoom Reflector, Grid Reflector and Disc Reflector.



Dark reflecto board panel

Typ produktu/Product type: board reflecto panel

Popis/Description:

Dvoj dvěřové podélné klapky pro použití se 130cm.

Dark reflecto panel high 130cm.



Color Filter Holder

Typ produktu/Product type: Holder

Popis/Description:

Držák na barevné filtry.

Color filter holder.



Softlight Beautydish Reflector white

Typ produktu/Product type: Reflector

Popis/Description:

Softlight reflector - bílý 65° Bílý softlight, často nazývaný také "Beauty Dish" poskytuje měkké, přesto přímé světlo. Produkuje ideální světlo pro portrétní fotografii. Přímější světlo, s poměrně ostrými okraji vytváří ve spojení s vloženou voštinou.

Compatible heads: Heads All Profoto heads, including Tungsten, HMI with a diameter of 100 mm.
Measurements Diameter 52.5 cm Size 15.2 cm depth Weight 1.25 kg



Softlight Beautydish Reflector silver

Typ produktu/Product type: Reflector

Popis/Description:

Softlight reflector - stříbrný 25° Stříbrný softlight poskytuje poměrně cílené nasvícení s ostřejšími okraji, než bílý softlight. Je vhodný pro nasvícení objektů, či osob, kde je potřeba docílit zdůraznění a prokreslení detailu a struktury povrchu.

Compatible heads: Heads All Profoto heads, including Tungsten, HMI with a diameter of 100 mm.
Measurements Diameter 52.5 cm Size 15.2 cm depth Weight 1.25 kg



Pro Globe

Typ produktu/Product type: Reflector

Popis/Description:

Mléčný difuzní globus pro plynulé a rovnoměrné nasvícení širokého okolí. Nasazuje se přímo na zábleskové hlavy nebo halogenové lampy Profoto.

Compatible heads: Heads All Profoto heads, including Tungsten, HMI with a diameter of 100 mm. Measurements Size 29 x 37 cm Weight 1.2 kg



Snoot

Typ produktu/Product type: Reflector

Popis/Description:

Komínek pro přesné směřování kuželu světla. Lze nasadit pouze s pomocí držáku voštin - tzv. Grid Holderu. Nasazuje se na základní reflektor - Standard zoom reflektor

Compatible heads: Heads All Profoto heads, except for Tungsten, HMI with a diameter of 100 mm. Measurements: Diameter 18 cm Size 24 cm depth Weight 0.3 kg .



Softlight Reflector for RingFlash

Typ produktu/Product type: Reflector

Popis/Description:

Tzv. Softlight reflector. Používá se ve spojení s kruhovým bleskem a je ideální pro fotografování portrétů s přímým, přesto měkkým světlem z kruhového blesku.

Compatible heads: Heads All Profoto heads, including Tungsten, HMI with a diameter of 100 mm. Measurements: Diameter 39.5 cm Size 7.5 cm depth Weight 0.550 kg



Grid Holder

Typ produktu/Product type: Holder

Popis/Description:

Držák voštin, barevných filtrů a komínku. Určený pro použití se Standard Zoom Reflektorem.

Usealbe with Standard Zoom REflector.



HoneyComb Grid 5°,10°,20°

Typ produktu/Product type: Grid

Popis/Description:

5°,10°,20° voština pro Standard Zoom Reflector.



HoneyComb Grid for Softlight

Typ produktu/Product type: Grid

Popis/Description:

Velká voština pro bílý nebo stříbrný Softlight Reflector.



HoneyComb Grid for WideZoom

Typ produktu/Product type: Grid

Popis/Description:

10° voština pro Wide Zoom Reflector.



Grid Holder + 5°,10°,20° kit

Typ produktu: Grid holder + Grid set

Popis/Description:

Sada tří voštin: 5°, 10°, 20°. Lze použít se Standard Zoom Reflektorem ve spojení s držákem voštin, který je součástí kitu.



SVĚTELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > SOFTBOXY / LIGHTING

ACCESORIES > SOFTBOXES

Softbox 1x3 RF

Typ produktu/Product type: Softbox + Speedring

Popis/Description:

Softbox 30 x 90 (x 47 cm), vnitřní stříbrný povrch s vnitřním a předním "diffuserem". Včetně Speedringu.

Striplight 30 x 90 x 47 cm, internal silver coating with removable inner and front diffuser and steel rods.



Softbox 1x4 RF

Typ produktu/Product type: Softbox+ Speedring

Popis/Description:

Softbox 30 x 120 (x 47 cm), vnitřní stříbrný povrch. Ideální pro všechny situace, velmi dobře směřuje světlo v portrétní fotografii. Včetně Speedringu.

This 30 x 120 x 47 cm striplight softbox is ideal for a lot of situations, among others well-directed lighting in people photography or lateral fill-in at product shots, to mention a few. The exchangeable internal diffuser ensures an extremely low light fall off, even for such a large construction.



Softbox 1x6 RF

Typ produktu/Product type: Softbox + Speedring

Popis/Description:

Softbox 30 x 180 (x 57 cm), vnitřní stříbrný povrch s vnitřním a předním "diffuserem". Včetně Speedringu.

Striplight 30 x 180 x 57 cm, internal silver coating with removable inner and front diffuser and steel rods.



Softbox 2x2 RF

Typ produktu/Product type: Softbox + Speedring

Popis/Description:

Rozměr 60 x 60 (x 47 cm), vnitřní stříbrný povrch s vnitřním a předním "diffuserem". Včetně Speedringu.

60 x 60 x 47 cm, internal silver coating with removable inner and front diffuser and steel rods.



Softbox 2x3 RF

Typ produktu/Product type: Softbox + Speedring

Popis/Description:

Rozměr 90 x 120 (x 47 cm), vnitřní stříbrný povrch s vnitřním a předním "diffuserem". Včetně Speedringu.

90 x 120 x 47 cm, internal silver coating with steel rods, inner and front diffuser.



Softbox 3x4 RF

Typ produktu/Product type: Softbox + Speedring

Popis/Description:

Rozměr 90 x 120 (x 47 cm), vnitřní stříbrný povrch s vnitřním a předním "diffuserem". Včetně Speedringu.



90 x 120 x 47 cm, internal silver coating with steel rods, inner and front diffuser.

Softbox 4x6

Typ produktu/Product type: Softbox+Speedring

Popis/Description:

Softbox 120x 180cm. Půjčuje se dohromady se Speedringem.



Octabox 5' (150cm)

Typ produktu/Product type: Softbox + Speedring

Popis/Description:

Vnitřní stříbrný povrch s vnitřním a předním "diffuserem". Včetně Speedringu.

Internal silver coating with steel rods, inner and front diffuser.



Octabox 3' (90cm)

Typ produktu/Product type: Softbox + Speedring

Popis/Description:

Vnitřní stříbrný povrch s vnitřním a předním "diffuserem". Včetně Speedringu.

Internal silver coating with steel rods, inner and front diffuser.



Profoto Speedring incl. Mounting ring

Typ produktu/Product type: Accesories

Popis/Description:

Speed ring - kovový střed s objímkou, který je součástí každého soft boxu. Při zapůjčení jakéhokoli softboxu je speed ring vždy v balení. Kompatibilní se všemi zábleskovými i halogenovými hlavami Profoto.

Speedring in metal to fit actual Profoto softboxes to Profoto heads.



SVĚTELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > DEŠTNÍKY / LIGHTING

ACCESORIES > UMBRELLAS

Umbrella White Medium (1,05m)

Typ produktu/Product type: Umbrella 105cm

Popis/Description:

Bílý deštník o průměru 1,05m. Poskytuje difuzní rozptýlené světlo s měkkými stíny.

The White Umbrella gives an even diffused lighting effect with soft shadow definition.



Umbrella White Small (0,85m)

Typ produktu/Product type: Umbrella 85cm

Popis/Description:

Bílý deštník o průměru 0,85m. Poskytuje difuzní rozptýlené světlo s měkkými stíny.

The White Umbrella gives an even diffused lighting effect with soft shadow definition.



Umbrella White Large (1,30m)

Typ produktu/Product type: Umbrella 130cm

Popis/Description:

Velký bílý deštník o průměru 1,3m. Poskytuje difuzní rozptýlené světlo s měkkými stíny.

The White Umbrella gives an even diffused lighting effect with soft shadow definition.



Umbrella Silver Medium (1,05m)

Typ produktu/Product type: Umbrella 105cm

Popis/Description:

Střední stříbrný deštník, poskytující mírně tvrdší světlo s ostřejšími stíny, než je tomu u bílého deštníku.

The Silver Umbrella provides focused lighting, along with soft shadow definition.



Umbrella Silver Large (1,30m)

Typ produktu/Product type: Umbrella 130cm

Popis/Description:

Velký stříbrný deštník, poskytující mírně tvrdší světlo s ostřejšími stíny, než je tomu u bílého deštníku.

The Silver Umbrella provides focused lighting, along with soft shadow definition.



Umbrella translucent Small (0,85m)

Typ produktu/Product type: Umbrella 85cm

Popis/Description:

Translucentní deštník s průměrem 0,85m, poskytující difuzní nasvícení s jasnějším středem.



The Translucent Umbrella provides diffused lighting around a bright core.

Umbrella translucent Medium (1,05m)

Typ produktu/Product type: Umbrella 105cm

Popis/Description:

Translucentní deštník s průměrem 1,05m, poskytující difuzní nasvícení s jasnějším středem.



The Translucent Umbrella provides diffused lighting around a bright core.

Profoto 7' Reflector

Typ produktu/Product type: Giant Reflector

Popis/Description:

Obří reflektor o průměru 210cm stříbrný, který se hodně využívá při fotografování modelů.

Compatible heads Heads All Profoto heads, including Tungsten, HMI with a diameter of 100 mm. Measurements : Diameter 210 cm
Weight 4.5 kg.



SVĚTELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ODRAZNÉ DESKY / LIGHTING

ACCESORIES > BOUNCING PANELS

California Sunbounce Silver 90x120cm

Typ produktu/Product type: Accesories

Popis/Description:

Stříbrná odrazná deska California Sunbounce: 90x120 cm.

Silver board reflecto panel 90x120cm.



Bounce silver x white 80 cm

Typ produktu/Product type: Accesories

Popis/Description:

Bílo stříbrná odrazná deska o průměru 80cm.

White-silver board reflecto panel 80cm.

California Sunbounce Gold 180x250cm

Typ produktu/Product type: Accesories

Popis/Description:

Zlatá odrazná deska California Sunbounce: 180x250 cm.

Gold board reflecto panel 180x250cm.

California Sunbounce Translucent 120x180cm

Typ produktu/Product type: Accesories

Popis/Description:

Translucentní difuzní deska California Sunbounce: 120x\180 cm.

Bounce gold x silver 90x60cm

Typ produktu/Product type: Accesories

Popis/Description:

Zlato stříbrná deska o rozměrech 90x60cm.

SVĚTELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁTĚŽOVÉ PYTLE / LIGHTING

ACCESORIES > SAND BAGS

Sand Bag Small

Typ produktu/Product type: Accesories

Popis/Description:

Malý sand bag - pytel na písek, sloužící jako závaží ke stativům.



Sand Bag Big

Typ produktu/Product type: Accesories

Popis/Description:

Velký sand bag - pytel na písek, sloužící jako závaží ke stativům.



SVĚTELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > VĚTRÁK / LIGHTING ACCESORIES

> WINDMACHINE

Bowens Jetstream Windmachine

Typ produktu/Product type: windmachine



SVĚTELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > KABELY / LIGHTING ACCESORIES

> CABLES

Pro Lamp Extention cable 5m

Typ produktu/Product type: extra cable for Head



Pro Lamp Extention cable 10m

Typ produktu/Product type: extra cable for Head



Synchro Cable

Typ produktu/Product type: cable



SVĚTELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > STOJANY / LIGHTING

ACCESORIES > LIGHT STANDS

Stand (standard size)

Typ produktu/Product type: Stand

Popis/Description:



Stand Compact - Pneu

Typ produktu/Product type: Stand

Popis/Description:



C Stand

Typ produktu/Product type: Stand

Popis/Description:



Stand Mini Pro (small size)

Typ produktu/Product type: Stand

Popis/Description:



Manfrotto stand with wheels

Typ produktu/Product type: Accesories

Popis/Description:



Manfrotto 270U Super Steel tripod + wheels

Typ produktu/Product type: Accesories

Popis/Description:



Manfrotto 626BU Heavy Duty tripod (Black/Green)

Typ produktu/Product type: Accesories

Popis/Description:



Manfrotto 085 Light Boom 35 + tripod + wheels

Typ produktu/Product type: Stand - boom

Popis/Description:



Manfrotto Autopole Set + 2x Background holders

Typ produktu/Product type: Accesories

Popis/Description:



Manfrotto backlite base 003+F27 (floor stand mini)

Typ produktu/Product type: Accesories

Popis/Description:



Manfrotto 035 Super Clamp

Typ produktu/Product type: Clamp

Popis/Description:



Manfrotto 175 Spring Clamp

Typ produktu/Product type: Accesories

Popis/Description:



Manfrotto 237 Flex Arm

Typ produktu/Product type: Accesories

Popis/Description:



Manfrotto 237HD Flex Arm

Typ produktu/Product type: Accesories

Popis/Description:



Manfrotto 143FV Double Hinged Fork

Typ produktu/Product type: Accesories

Popis/Description:



Manfrotto 143A Magic Arm

Typ produktu/Product type: Accesories

Popis/Description:



SVĚTELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > FOTO STATIVY / LIGHTING

ACCESORIES > PHOTO TRIPODS

PhotoTripod (Velbon Mark 7GSV + head PH-270G)

Typ produktu/Product type: Tripod

Popis/Description:



MakroTripod (Velbon Mark 7G Mini+head PH-173G+Super Arm 7G)

Typ produktu/Product type: Tripod

Popis/Description:



HENSEL EQUIPMENT

GENERÁTORY, BATERIOVÉ GENERÁTORY / GENERATORS, BATTERY GENERATORS

Hensel generátor Linea 3000S – 3000Ws

Typ produktu/Product type: Generator

Popis/Description:

Test: testování záblesku

Quick charge: dvě rychlosti dobíjení

Audio: upozornění o nabití

Cell: Automatická synchronizace s jinými generátory

Synchronizace kabelem

Flashmatic: automatické vybití energie záblesku - (bezpečnostní funkce)

Flash Chack: automatické vypnutí halogenu při záblesku a znovu zapnutí

Výkon Generátoru: 3000 J

Clonové číslo při citlivosti 100 ASA ze vzdálenosti 2m = f 90,5

Záblesková sekvence 2,3s na plný výkon, 100 %

Synchronizuje při 1/500 s - 1/1350 s

Symetrický 2X 50% nebo 1x100%,

Napájení Evropské - 230V / 50Hz (s možností rozšířit na duální 110V- 230V Americké)

Výstup pro zábleskové hlavy: 2x

Váha kg: 11

40x21x33 cm



Test: Testing Flash

Quick Charge: two rate charge

Audio: notice of charge

Cell: sync this computer with other generators

Synchronization cable

Flashmatic: automatic discharge energy flash - (safety features)

Flash Chacko: Auto-off halogen and flash when switched on again

Generator power: 3000 J

Aperture number in a sensitivity of 100 ASA, from a distance of two meters = f 90.5

Flash sequence with 2.3 at full capacity, 100%

Synchronizes at 1 / 500 - 1 / 1350 with

Symmetric 2X 50% or 1x100%

European Power - 230V / 50Hz (with an option to extend the dual 110V-230V U.S.)

The output of the flash head: 2

Weight kg: 11

40x21x33 cm

Hensel Porty Premium 1200 AS/RC + Hensel Rechargeable sealed lead-ACID Battery

Typ produktu/Product type: battery generátor

Popis/Description:

PORTY je unikátní přenosný bleskový generátor na provozní napětí 12V s digitálním ovládaním výkonu připojených bleskových hlav. Základná sestava obsahuje akumulátor 12V/7 Ah (12V/12 Ah verze Premium Plus) a dva vstupy na zapojení speciálních bleskových hlav. Verzia PORTY Premium 1200 Plus disponuje rychlejším nabíjením (cca. 3 sek.) na plný výkon, přesnější regulací výkonu a asymetrickým výstupem, větším počtem záblesků na jedno nabití akumulátoru a RC ovládaním záblesku a výkonu rádiovým ovládačem (390). Nabíječ akumulátoru není součástí zapůjčení.



Port is a unique portable flash generator operating voltage of 12V with digital control power flash heads attached. The basic system includes a battery 12V / 7 Ah (Ah 12V/12 Premium Plus version) and two inputs on the involvement of special flash heads. Verzia PORTS Plus Premium 1200 offers faster charging (approx. 3 seconds) at full power, precise power control and asymmetric output, a larger number of flashes per battery charge, and RC flash control and power radio control (390). Battery charger is not included in rent.

Hensel Quick Charger 5671

Typ produktu/Product type: rychlonabíječka

Popis/Description:

Rychlonabíječ PREMIUM pro 110/230 V, včetně 4 adaptérů pro různé zásuvkové systémy, interní / externí nabíjení cca. 3 hodiny.



Quick Charger for 110/230 V, including four-socket adapters for different systems, internal / external charging approx. 3 hours.

HLAVY & KOMPAKTY / HEADS & COMPACTS

Hensel Contra E 500 – 500Ws

Typ produktu/Product type: flash light 500Ws

Popis/Description:

Flash výstup nastavitelné po více než 5 stanic (1 / 16 až 1 / 1), TEST tlačítka pro ruční spouštění, 300 W halogenové lampy modelování, Built-In slave, All kovovém pouzdře. Používá se výhradně v Portrét Studio situaci.



Adjustable flash output for more than 5 stations (1 / 16 to 1 / 1), TEST button for manual start, 300-watt halogen lamp modeling, built-in slave, All metal housing. It is used exclusively in the Portrait Studio position.

Hensel Contra E 1000 – 1000Ws

Typ produktu/Product type: zábleskové světlo 1000Ws

Popis/Description:

Flash výstup nastavitelné po více než 5 stanic (1 / 16 až 1 / 1), TEST tlačítka pro ruční spouštění, 300W halogenové lampy modelování, Built-In slave, All kovovém pouzdře. Používá se výhradně v Portrét Studio situaci.



Adjustable flash output for more than 5 stations (1 / 16 to 1 / 1), TEST button for manual start, 300-watt halogen lamp modeling, built-in slave, All metal housing. It is used exclusively in the Portrait Studio position.

Hensel Expert Pro 1000 plus – 1000Ws

Typ produktu/Product type: zábleskové světlo 1000Ws new line

Popis/Description:

EXPERT Pro jsou nové kompaktní blesky 6-clonové, s plně digitální regulací, s uživatelsky lehkou výměnnou výbojkou, rychloupínacím mechanismem přichycení příslušenství, odnímatelným a vyměnitelným skleněným krytem žárovky. Verze PLUS má navíc: vestavěný 4-kanálový radiový přijímač, podsvícený ovládací panel a vyvažovací upínací hlavu. Halogenová žárovka 300W/230V.



Expert for the new compact flashes 6-aperture, with fully digital control, having user replaceable lamp easy, quick snap mechanism accessories, a removable and replaceable lamp glass covering. PLUS version also has: built-in 4-channel radio transmitter, backlit control panel and tightening the balancing head. Halogen bulb 300W/230V.

Broncolor Visatek SOLO800

Typ produktu/Product type: zábleskové světlo 800Ws

Popis/Description:

Dobré pevné monolights – zábleskové zařízení pro začínající fotografy nebo domácí studiové užití.

The Visatec are good, solid monolights. They produce a very repeatable exposure with good light quality.



Hensel head 3000 – 3000Ws + Octabox

Typ produktu/Product type: záblesková hlava 3000Ws
Popis/Description:



Hensel Ring Flash – 3000Ws

Typ produktu: Kruhový blesk
Popis/Description:



Flash Canon Speedlite 580EX II

Typ produktu: externí blesk
Popis/Description:



Hensel OCTA SUN HASE

Typ produktu: softbox na ringflash
Popis/Description:



Electric Lamp - 1000W yellow

Typ produktu: stálé světlo

Popis/Description:



Electric Lamp - 750W day light

Typ produktu: stálé světlo denní

Popis/Description:



SVĚTELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > REFLEKTORY / LIGHTING

ACCESORIES > REFLECTORS

Standart middle reflektor

Typ produktu/Product type: standardní střední reflektor

Popis/Description:



Flap at flash light

Typ produktu/Product type: klapky na zábleskové světlo

Popis/Description:



Hensel softbox 70x70cm

Typ produktu/Product type: softbox 70x70cm

Popis/Description:



Hensel grid for softbox 70x70cm

Typ produktu/Product type: voštinový filtr na softbox

Popis/Description:



Hensel grid for standart zoom reflektor

Typ produktu/Product type: voštinový filtr do reflektoru
Popis/Description:



Hensel beautydish 56cm

Typ produktu/Product type: beautydish 56cm
Popis/Description:



Mast - attachment to the reflektor

Typ produktu/Product type: komínek - nástavec na reflektor
Popis/Description:



Standart basic reflektor

Typ produktu/Product type: standartní malý reflektor
Popis/Description:



Softbox 80x100cm Hensel

Typ produktu/Product type: softbox 80x100cm
Popis/Description:



Softbox 60x120cm Hensel

Typ produktu/Product type: softbox 60x120cm

Popis/Description:



STATIVY, ODRAZNÉ DESKY, PŘÍSLUŠENSTVÍ / STANDS, REFLECTOBOARDS, ACCESSORIES

Tripod

Typ produktu/Product type: stojan pro fotoaparát, kameru

Popis/Description:



Standart stand

Typ produktu/Product type: střední stojan

Popis/Description:



Heavy duty tripod

Typ produktu/Product type: stativ na těžkou zátěž

Popis/Description:



Manfrotto 085 Light Boom 35+tripod+Wheel

Typ produktu/Product type: tripod na kolečkách, velký stativ

Popis/Description:



White polystyrene reflectboards

Typ produktu/Product type: bílé odrazné polystyrénové desky
Popis/Description:



Dark panels – flag Wheel, without 170cm, 210cm

Typ produktu/Product type: černé odrazné panely, s kolečky i bez
Popis/Description:



Reflecto boards – silver, gold, mix

Typ produktu/Product type: stříbrné, zlaté a mix odrazné desky
Popis/Description:



FOTOAPARÁTY, OBJEKTIVY, FOTOPŘÍSLUŠENSTVÍ / CAMERAS, LENSES, ACCESSORIES

Canon EOS D MARK III

Typ produktu/Product type: fotoaparát CANON

Popis/Description:

Profesionální zrcadlovka, rozlišení 21 Mpx, sériové snímání až 56 snímků rychlostí 5 sním./s, dvojice procesorů DIGIC III, integrovaný čistící systém, ISO 50-3200, LCD 3,0 palce.

Professional SLR 21 megapixel resolution, continuous shooting up to 56 images at 5 fps. / S, dual DIGIC III, integrated cleaning system, ISO 50-3200, 3.0 in. LCD.



Canon 500D

Typ produktu/Product type: fotoaparát CANON 500D

Popis/Description:

Digitální SLR zrcadlovka Canon EOS 500D přináší oproti svému předchůdci mnohem víc, než jen nový snímač CMOS s rozlišením 15,1 Mpx, ale například také možnost natáčet video v rozlišení Full HD, umožňuje ale také focení při velmi slabém světle díky vysoké citlivosti ISO až 12800. I když patří k modelům určeným pro fotografy, kteří s digitální zrcadlovkou teprve začínají, jeho kvalita a širokých možností mohou velmi dobře využít i zkušenější a nároční fotografové.

Digital SLR Canon EOS 500D delivers over its predecessor so much more than just a new CMOS sensor with 15.1 MP resolution, for example, but can also shoot videos in Full HD, but also enables shooting in very dim light with high ISO sensitivity up to 12,800. Although the models are intended for photographers with digital SLR just getting started, its qualities and the broad possibilities may very well benefit from the experienced and demanding photographers.



Canon 550D

Typ produktu/Product type: fotoaparát CANON 550D

Popis/Description:

Stejně jako u předchozích verzí je nový model od předchozích téměř k nerozeznání. Totéž platí i pro rozměry a hmotnost. Také samotné provedení vyvedené v černém plastu zůstalo velmi podobné. Jednotlivé ovládací prvky i tlačítka zůstaly na svých místech. Samotné řešení menu zůstalo koncepčně také stejné, je přehledně organizované s barevně odlišenými částmi pro jednotlivé typy nastavení. Také český překlad je povedený, což jistě velmi usnadní práci především začátečníkům, kterým je fotoaparát cíleně určen. Fotoaparát je vybaven velmi kvalitním LCD monitorem s úhlopříčkou 3" a rozlišením rekordních 1.040.000 obrazových bodů. LCD monitor má (konečně) poměr stran 3:2, stejně jako pořízené fotografie a tak se při prohlížení využije každý pixel.

- Snímač CMOS velikosti APS-C s rozlišením 18 Mpix
- DIGIC 4
- ISO 100–6400, H: 12 800
- Rychlost snímání 3,7 snímky za vteřinu
- Full HD video
- 7,7 cm (3,0") LCD displej Clear View
- Měření iFCL
- Obrazovka Quick Control
- Zdířka pro externí mikrofon
- Funkce Movie Crop



As with previous versions of the new model from the previous almost indistinguishable. The same is true for size and weight. Also, the actual implementation decorated in black plastic remained very similar. The individual controls and buttons have remained in their positions. Solutions menu itself remains conceptually the same, is neatly organized with color-coded sections for different types of settings. The Czech translation is hilarious, which is certainly much easier job especially beginners, which is specifically designed camera. The camera is equipped with high-quality LCD monitor with a diagonal 3 "and the resolution of a record 1.04 million pixels. LCD monitor has (finally) the ratio of 3:2, as well as photographs taken, so when you browse to use every pixel.

- CMOS APS-C size 18 megapixel resolution
- DIGIC 4
- ISO 100-6400, H: 12 800
- Scan Speed 3.7 frames per second
- Full HD Video
- 7.7 cm (3.0 ") Clear View LCD
- Measurement iFCL
- Quick Control Screen
- jack for external microphone
- The Movie Crop

Canon Lens 28-70/2.8

Typ produktu/Product type: zoomovací objektiv 28-70/2.8

Canon

Popis/Description:

- Konstrukce objektivu: 16 elementů v 11 skupinách
- Diagonální pozorovací úhel: 75 ° -34 °
- Focus: Přední skupina otočná vysouvací systém s USM
- Nejkratší vzdálenost: 0,5 m / 1,6 ft
- Zoom: Rotační typ
- Velikost filtru: 77 mm

- Lens construction: 16 elements in 11 groups
- Diagonal angle of view: 75°-34°
- Focus: Front group rotating extension system with USM
- Closest distance: 0.5m / 1.6ft
- Zoom: Rotating type
- Filter size: 77mm



Canon Lens 80/1.8

Typ produktu/Product type: objektiv 85/1.8 Canon

Popis/Description:

Canon 85/1.8 je lehký objektiv. Je to velmi dobrý portrétní objektiv pro film, nebo full-rám Canon digitální jednoduké zrcadlovky a velký portrét / teleobjektiv pro Canon malý-senzor digitálních zrcadlovek, jako je např. Canon Digital Rebel XTi (černá) (recenze). F/1.8 světelnost umožňuje snímání scén, bez blesku.

Canon 85/1.8 is a lightweight. It's a very good portrait lens for film or full-frame Canon digital SLR and a large portrait / telephoto lens for Canon small-sensor digital SLRs such as Canon Digital Rebel XTi (Black) (reviews). F/1.8 maximum aperture allows shooting scenes without a flash.



Canon Lens 100/2-Macro

Typ produktu/Product type: objektiv 100/2-Macro Canon

Popis/Description:

Navzdory výborné světelnosti zůstává objektiv kompaktní. Soustava pěti čoček se při vnitřním ostření dozadu (Rear focus) pohybuje, a tak jsou ostré a přesné fotografie možné při všech hodnotách clony. Rozostřené pozadí je ideální pro portréty. Autofokus objektivu je díky USM rychlý a tichý. Vhodný pro fotografování krajiný nebo hudebních skupin.

Despite the excellent luminosity of the lens remains compact. System of five lenses with internal focus at the rear (Rear Focus) moves, and so sharp, crisp pictures are obtained at all values of aperture. The background blur is ideal for portraits. Autofocus lens with USM is fast and quiet. Suitable for landscape photography or music groups.



Canon Lens 70-210/2.8

Typ produktu/Product type: objektiv 70-210/2.8 Canon
Popis/Description:

